

PAGRINDINIAI SIUNTŲ PAKAVIMO REIKALAVIMAI

1. Bendrieji reikalavimai siuntų pakuotėms:

1.1. Siuntos žyma negali būti klijuojama per siuntos kraštą ar briauną, žymos negali dengti lipnioji pakavimo juosta.



1.2. Labai mažų matmenų siunta (leidžiami mažiausi matmenys – 90 x 140 mm) neturėtų būti pakuojama į analogiškai mažą pakuotę. Pakuotė turėtų atitikti įskaitomą siuntos žymos dydį.



1.3. Visos siuntos turi būti supakuotos į **saugią** pakuotę, užtikrinančią jos saugumą perkrovimo terminaluose metu, siuntai judant konvejeriu, transportuojant kartu su kitomis siuntomis ar krovniais.



1.4. Siuntos pakuotė (dėžė) turėtų būti užklijuojama lipniąja pakavimo ar plastikine izoliacine juosta trimis sluoksniais iš viršaus ir apačios.



1.5. Siuntos pakuotė turi atitikti siunčiamo daikto dydį (išskyrus šio priedo 1.2 punkte nurodytą išimtį), formą, svorį ir t.t. Tuščias siuntos ertmes patartina užpildyti plėvele su oro burbuliukais, putplasčiu ir pan.



1.6. Patartina siuntas pakuoti į naujas pakuotes ar tarą, sandariai jas užklijuoti (užkimšti), užtikrinti taros stabilumą siuntoje.



1.7. Jei siuntos perduodamos ant padėklų (euro, pusinių, nestandartinių), jos neturi išsikišti už padėklo pagrindo ribų. Siuntos turi būti sukrautos taip, kad apačioje esančios pakuotės būtų tvirtesnės ir sunkesnės už esančias viršuje. Patartina siuntas sutvirtinti tampriąja plėvele, lipniąja pakavimo ar plastikine izoliacine juosta ir pan.

1.8. Jei pakuotė (-ės) išsikiša už padėklo pagrindo ribų, jos kraštai turi būti apsaugoti papildomai: dengiami patvariomis pakavimo priemonėmis, kurios apsaugos išsikišusią pakuotę nuo pažeidimų transportavimo metu.




1.9. Siuntų pakuotės turi būti švarios, tvarkingos, nepažeistos.

1.10. Siuntos su nestandartinėmis detalėmis (įskaitant, bet neapsiribojant, kirviai, grėbliai, kastuvai, kopėčios, lyginimo lentos, karnizai, kitos ilgos lanksčios prekės ar jų detalės) turėtų būti transportuojamos specialiuose konteneriuose – dėžėse (gali būti kartonas), tūtose, jei ne – apvyniojamos 3-5 sluoksnių apsaugine plėvele (kiekviena siunta atskirai).

2. Reikalavimai dužių siuntų pakuotėms:

2.1. Dužios siuntos bei siuntos, turinčios detalių iš stiklo (stiklo gaminiai, indai, šviestuvai, keramikos gaminiai, santechnika ir pan.) turi būti supakuotos atskirai į saugias dėžutes ar izoliuotas naudojant kartoninius kampuočius, birujį putų polistireną ar specialią burbulinę plėvelę ir gerai užfiksuotos dėžėje.



2.2. Siuntų pakuotės PRIVALO būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais: „duži prekė“, „nemėtyti“ taip pat turi būti pažymėtas dėžės viršus. Įspėjamieji ženklai turi būti klijuojami gerai matomoje vietoje šalia siuntos žymos.

2.3. Dušo kabinos, dušo pertvaros, dušo sienelės perduodamos tik ant padėklų. Jos neturi išsikišti už padėklo pagrindo ribų. Jei pakuotė (-ės) išsikiša už padėklo pagrindo ribų, jos kraštai turi būti apsaugoti papildomai: dengiami patvariomis pakavimo priemonėmis, kurios apsaugos išsikišusią pakuotę nuo pažeidimų transportavimo metu.

2.4. Stiklinės dalys kraunamos viena ant kitos tik esant vienodam paviršiaus plotui, įvertinus spaudimą iš viršaus.

3. Reikalavimai čiužinių pakuotėms:

- 3.1. Siuntos turi būti sandariai supakuotos į skaidrius polietileninius maišus tam, kad būtų apsaugotos nuo dulkių ar purvo krovos darbų ir sandėliavimo metu.
- 3.2. Čiužiniai turi būti supakuoti į tvirtą plastiko pakuotę, perimetro kraštinės turi būti apsaugotos tvirtu kartonu.

Rekomenduojamos pakuotės:



Raukšlėtojo kartono dėžė

Popierinis vokas

Plastikinis vokas, maišas

Raukšlėtojo kartono tūta

Rekomenduojamos pakavimo medžiagos:



Lipnioji pakavimo juosta

Birusis putų polistirenas (pakavimo granulės)

Vokai su oro burbuliukais

Plastikinė izoliacinė juosta